

Mpower boat

Centralina aggiuntiva per nautica



Con la tecnologia della centralina aggiuntiva per la nautica Mpower boat di Celeste Electronic Car Tuning è possibile incrementare la potenza anche di barche, yacht e altre imbarcazioni da diporto, a motore turbo diesel fuoribordo, entro bordo e entrofuoibordo dotate di sistemi di gestione elettronica. Il modulo aggiuntivo (tuning chip) Mpower è facile da installare, regolare e rimappare.

La centralina Mpower boat

Mpower boat è una centralina aggiuntiva studiata appositamente per migliorare le prestazioni di imbarcazioni con motore turbo diesel fuoribordo, entro bordo e entrofuoibordo. Con il modulo aggiuntivo MPower è possibile incrementare la potenza rispettando le componenti meccaniche ed elettroniche della centralina di serie.

Installazione

Installare la centralina elettronica Mpower boat è semplice.

Basta collegare la centralina digitale al cablaggio della leva dell'acceleratore in modo che faccia da bypass tra il motore e la leva stessa.

In questo modo non viene compromessa la centralina di serie poiché non si interviene direttamente su di essa.

È possibile rimuovere la centralina aggiuntiva in qualsiasi momento e tornare alla potenza originale, senza nessuna alterazione dei settaggi del motore e della memoria del computer.

Motori su cui è possibile installare la centralina

Mpower Boat è una centralina aggiuntiva per nautica compatibile con tutte le imbarcazioni dotate di motori a diesel, turbo diesel, con sistemi di iniezione common rail, iniettore pompa, pompa rotativa.

(TDCI, JTD, CDI, HDI – inserire sigla+maggiori marche)

Settaggio Mpower boat

Regolare e rimappare la centralina aggiuntiva è molto semplice.

Grazie al software dedicato SW Power, collegato alla centralina mediante cavo usb in dotazione, è possibile regolare il cursore che appare nell'interfaccia grafica.

Questa funzione permette di adattare la potenza del motore alle esigenze di crociera.

Funzionamento della centralina

La centralina aggiuntiva è gestita da un tuning chip che dialoga con la centralina di serie e ottimizza il segnale di ritorno incrementando la potenza e migliorando notevolmente le prestazioni motore.

Telecomando wi-fi

Il telecomando wi-fi fornito in opzione permette attraverso i pulsanti ON ed OFF l'attivazione o la disattivazione del dispositivo stesso.

Contenuto della confezione

- Centralina aggiuntiva Mpower
- Cablaggio originale di installazione
- Telecomando wi-fi (opzionale)
- Software di elaborazione (Riservato esclusivamente ai soli installatori)

Kit Totem Mpower

Chiedi al tuo rivenditore come ricevere il kit espositore Mpower.

Supporto tecnico telefonico

Il servizio assistenza telefonica, aggiuntivo a quello via email , prevede il supporto tecnico relativamente ai servizi e prodotti forniti da Celeste Car electronic Tuning.

istruzione di montaggio Mpower Boat



1. Individuare il sensore di pressione rail



2. Scollegare il connettore originale del sensore di pressione rail



3. Collegare il cablaggio mpower fornito in dotazione



4. Fissare correttamente la centralina Mpower in un supporto fisso