


Mpower tractor

Centralina aggiuntiva per mezzi agricoli



Grazie alla centralina aggiuntiva Mpower tractor, il motore di trattori e altri mezzi agricoli ha un incremento di potenza di oltre il 30% e i consumi saranno notevolmente ridotti. Il modulo aggiuntivo (tuning chip) Mpower esegue un bypass tra la centralina originale e il sistema di iniezione, gestisce i segnali provenienti dalla centralina originale del mezzo eseguendo le adeguate regolazioni, in totale sicurezza e costantemente sotto il controllo della centralina di serie.

La centralina Mpower tractor

La centralina aggiuntiva per trattori Mpower tractor è nata per ottimizzare e potenziare le performance dei motori di mezzi agricoli.

Il modulo elettronico agisce sull'incremento della potenza per ottenere maggiore produttività operativa e ridurre i consumi di carburante.

Installazione

Installare la centralina aggiuntiva Mpower tractor è semplice e veloce.

Basta collegare la centralina aggiuntiva sul cablaggio originale del motore in modo che faccia da bypass tra quest'ultimo e il sistema di iniezione.

In questo modo non viene compromessa la centralina di serie poiché non interviene direttamente su di essa.

È possibile rimuovere MPower in qualsiasi momento e tornare alla potenza originale, senza lasciare tracce nel motore e nella memoria del computer.

Motori su cui è possibile installare la centralina

È compatibile con trattori e altri mezzi agricoli dotati di motori diesel, turbo diesel, con sistemi di iniezione common rail, iniettore pompa, pompa rotativa.

Settaggio Mpower tracktor

Regolare e rimappare la centralina aggiuntiva è molto semplice.

Grazie al software dedicato SW Power, collegato alla centralina mediante cavo usb in dotazione, è possibile regolare il cursore che appare nell'interfaccia grafica.

Questa funzione permette di adattare la potenza del motore alle esigenze di lavoro del mezzo.

Funzionamento della centralina

La centralina aggiuntiva è gestita da un tuning chip che dialoga con la centralina di serie e ottimizza il segnale di ritorno garantendo un incremento di potenza e un miglioramento delle prestazioni del motore.

Telecomando wi-fi

Il telecomando wi-fi fornito in opzione permette attraverso i pulsanti ON ed OFF l'attivazione o la disattivazione del dispositivo stesso.

Contenuto della confezione

- Centralina aggiuntiva Mpower
- Cablaggio originale di installazione
- Telecomando wi-fi (opzionale)
- Software di elaborazione (Riservato esclusivamente ai soli installatori)

Kit Totem Mpower

Chiedi al tuo rivenditore come ricevere il kit espositore Mpower.

Supporto tecnico telefonico

Il servizio assistenza telefonica, aggiuntivo a quello via email , prevede il supporto tecnico relativamente ai servizi e prodotti forniti da Celeste Car electronic Tuning.

istruzione di montaggio Mpower Truck / Tractor



1. Individuare il sensore di pressione rail



2. Scollegare il connettore originale del sensore di pressione rail



3. Collegare il cablaggio mpower fornito in dotazione



4. Fissare correttamente la centralina Mpower in un supporto fisso